



POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB 10-3 mm BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINIKOVOU NEREZOVOU LÍSTOU PROFILU "L"
- OSTRÉ ROHOVÉ SPOJE OBKLADŮ (NAPŘ. TERASA, SCHODY) BUDDU OPATŘENY NEREZOVOU PŮLKULATOU LÍSTOU
- PODKLADY PRO POVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARVĚROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPESIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH DLAŽBA
- STŘOPY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - BETONOVÁ STĚNA OPATŘENÁ OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTIHLIBĚ, OMYVATELNÝ A DO VLHKÁ, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- POHLED V BAZÉNOVÉ HALE OBJEKTU 50m BAZÉNU - KAZETY FORMÁT DTTO STÁVAJÍCÍ POHLED, PRÍZPŮSOBIT PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍMU STAVU, DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POHLED NAD WHIRLPOOLEM ZAVĚŠENÁ DESKA, SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, OPATŘENÝ NÁTĚREM DO VLHKÁ, PROTIHLIBŮNÝ, BARVA RAL 7012 - ŠEDÁ
- STĚNY: BAREVNOST VÝMALEB A OBKLADY STĚN JSOU ŘEŠENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI INTERIÉRU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ POŽNKA, BAREVNÝ NÁTĚR PRÍZPŮSOBIT SDK POHLEDU RAL 7012 - ŠEDÁ
- DVÍRKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESNÁ NEREZ TŘÍDY A4 (AISI 316L)
- DVÍRKA A KRYTY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVĚŘE VNITŘNÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVĚŘE, PROVEDENÍ HLINIKOVÉ PROFILY, ZASKLENÍ DVOJSKLO ČIRÉ, RAMY: BARVA NÁVĚ OTTTO PŮVODNÍ PROSKLENÁ STĚNA OBJEKTU 50m BAZÉNU - NUTNO VYZVORKOVAT A ODSOULASIT ARCHITEKTEM
- DVĚŘE VENKOVNÍ VSTUPNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAČI, BEZ PRAHOVÉ, ZASKLENÍ ZOLÁČNÍM TROJSKLEM, ZASKLENÍ MUSÍ DOSÁHNOUT PODOBNÉHO BAREVNÉHO ODSTÍNU JAKO PŮVODNÍ PROSKLENÁ FASÁDA OBJEKTU 50m BAZÉNU (ODSTÍN BRONZ), NUTNO POTVRDIT A ODSOULASIT VZORKOVÁNÍ ARCHITEKTEM (PŘEDPOKLÁDÁME: HODNOTA REFLEXIE 20%, PRŮPUSTIVOST SVĚTLA 45%), SKLO BEZPEČNOSTNÍ, VRSTVENÉ VSS, SPLŮNÍCÍ TZV. "ZABRADELNÍ FUNKCI": KOVANÝ ERÍ BROUŠENÁ NEREZ, PANKOVÁ KLÍKA, STAVEČ KŘÍDLA, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE
- PROSKLENÉ STĚNY - PROVEDENÍ RAMŮ I SKEL DTTO DVĚŘE VENKOVNÍ VSTUPNÍ
- TRuhlÁRSKÉ VÝROBKÝ: VŠECHNY VÝROBKÝ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVANY V DOKUMENTACI
- OBJEKTIVÉ DILATACE BUDDO DODRŽENY DLE PODLAHOVÝCH NORMŮ V CELÉ SVĚ ŠÍRCE AŽ PO NÁSLAPNOU VRSTVU A BUDDO PROVEDENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM DILATAČNÍCH LÍST
- PRUŽNÉ (DILATAČNÍ) SPÁRY BUDDO PROVEDENY V PLOŠE DLAŽEB A OBKLADŮ, V ROZÍCH A KOUTECH
- DILATAČNÍ PŮLE V PLOŠE KERAMIKY BUDDO MAX. 0 ROZMĚRECH 3,0 x 3,0 m
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDDO PROVEDENY JAKO PRUŽNÉ Z TRVÁLE PRUŽNÉHO TMELU S VLOŽENÝM SEPARAČNÍM PROVAZCEM LEPIDLO BUDE PROŠKRBÁNO AŽ NA HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- JSOU LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUŽE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITEL UMŮŽNŮJI V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBŇNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ
- VŠEKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYZVORKOVANY A ODSOULASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ REALIZACI JE NUTNĚ PRÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY

LEGENDA OBKLADŮ A DLAŽEB

- 01

DLAŽDICE SLINUTÁ FORMÁT 20x20x0,9 cm, POVRCH MATNÝ RELIÉFNÍ "SR4", MRAZUVZDORNÝ, BARVA 61 TUNIS, PROTISKLUZ R12/C/V4, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS INDUSTRIAL, KÓD TR126061 POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ PODLAHA V BAZÉNOVÉ HALE, NA VNITŘNÍ TERASE, V CHODBĚ A V MÍSTNOSTI WHIRLPOOLU
- 02

DLAŽDICE SLINUTÁ FORMÁT 20x20x0,9 cm, POVRCH MATNÝ RELIÉFNÍ "SR4", MRAZUVZDORNÝ, BARVA 76 NORDIC, PROTISKLUZ R12/C/V4, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS INDUSTRIAL, KÓD TR426076 POUŽITÍ: BAREVNÝ AKCENT NA PROTISKLUZNÉ PODLAZE V CHODBĚ A V MÍSTNOSTI WHIRLPOOLU
- 03

DLAŽDICE HUTNÁ FORMÁT 20x20x0,7 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, BARVA SVĚTLÉ BEŽOVÁ RAL 0709010, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE COLOR TWO, KÓD GDM05107, POUŽITÍ: OBKLAD STĚN V BAZÉNOVÉ HALE 50m BAZÉNU, V CHODBĚ A V MÍSTNOSTI WHIRLPOOLU
- 04

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, BARVA 10 SUPER WHITE, PROTISKLUZ R10/B, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS COLOR, KÓD TDM06010 POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLAŽBA VE SPRSE WHIRLPOOLU A POD DVĚŘMI DO WHIRLPOOLU
- 05

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, MRAZUVZDORNÝ, BARVA 07 DARK GREY, PROTISKLUZ R10/B, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS COLOR, KÓD TDM06007 POUŽITÍ: VE SPOJI STĚNY A PODLAHY ULOŽENA POD 45°, SOKL SLOUPŮ, OKRAJ NEZROVÉHO BAZÉNU WHIRLPOOLU
- 06

MOZAIKA 5x5x0,7 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, BARVA SVĚTLÉ BEŽOVÁ RAL 0709010, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE COLOR TWO, KÓD GDM05107, POUŽITÍ: DEKORATIVNÍ OBKLAD STĚNY TERASY V BAZÉNOVÉ HALE 50m BAZÉNU, V KOMBINACI S MOZAIKOU "07" A "08", VZOR DLE VYKRESOVÉ DOKUMENTACE
- 07

MOZAIKA 5x5x0,7 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, BARVA ŠEDÁ RAL 0607005, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE COLOR TWO, KÓD GDM05107, POUŽITÍ: DEKORATIVNÍ OBKLAD STĚNY TERASY V BAZÉNOVÉ HALE 50m BAZÉNU, V KOMBINACI S MOZAIKOU "06" A "08", VZOR DLE VYKRESOVÉ DOKUMENTACE
- 08

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, BARVA 08 S LIGHT GRAY, NAPŘ. RAKO OBJECT, SÉRIE TAURUS COLOR, KÓD TDM06006, POUŽITÍ: DEKORATIVNÍ OBKLAD STĚNY TERASY V BAZÉNOVÉ HALE 50m BAZÉNU, V KOMBINACI S MOZAIKOU "06" A "07", VZOR DLE VYKRESOVÉ DOKUMENTACE, ROZDILNOU TLOUŠŤKU MOZAIKY KOMPENZOVAT PŘI MONTÁŽI
- 09

MOZAIKA 5x5x1,0 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKÝ SKLO, BARVA ORANŽOVÁ, NAPŘ. RAKO SANDSTONE PLUS, KÓD VDM05048, POUŽITÍ: DEKOR V OBKLADU STĚNY VE SPRSE WHIRLPOOLU, ROZDILNOU TLOUŠŤKU MOZAIKY KOMPENZOVAT PŘI MONTÁŽI
- 10

NÁTĚR SLOUPŮ OMYVATELNÝ, PROTIHLIBŮNÝ, DO VLHKÁ BARVA RAL 9001 (CREAM) VARIANTNĚ RAL 7044 (SVĚTLÉ ŠEDÁ)

±0,00=250,80 m n.m. Bpv

VYPRACOVAL S. JURAN	ODP. PROJ. PROFESJE ING. ARCH. J. SEVČÍK	KONTROLOVAL ING. K. HRÁČEK	ODP. PROJ. PROFESJE ING. ARCH. J. SEVČÍK
MÍSTO STAVBY: AREÁL MĚSTSKÝCH LAZNÍ ZLÍN			
STAVEBNÍK: STEZA ZLÍN spol. s r.o.			

MĚSTSKÉ LAZNĚ ZLÍN - BAZÉN 50M
PŘÍSTAVBA PRO WHIRLPOOL A STAVEBNÍ ÚPRAVY
SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V BAZÉNOVÉ HALE
PROJEKT INTERIÉRU - DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

PŮDORYS 1.NP, m.č. 201 - BAZÉNOVÁ HALA

	
FORMÁT	7 A4
DATUM	11/2017
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO	16142017
ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VYKRESU [DOD.]
CM4	A 007