

Městské lázně Zlín, bazén 50m - oprava venkovního schodiště a rampy

Výkaz výměr

Pol. číslo	Popis	m.j.	počet	Cena /ks	Cena celkem (Kč)	Hmotnost (kg)
1.	Demontáže					
1.1	Demontáž ocelového zábradlí, v= 970mm, madlo 170x60x4MM, sloupky TR 50x20x2mm, výpis materiálu viz samostatný list	kg	230,00	0 Kč	0 Kč	230
1.2	Demontáž drátoskla tl. 4mm	m2		0 Kč	0 Kč	
1.3	Demontáž ocelového zábradlí,v=1250mm, 7-mi trubkové, sloupky TR Ø 31x3,2mm, výpis materiálu viz samostatný list	kg	45,00	0 Kč	0 Kč	
1.4	Demontáž drátoskla tl. 6mm	m2	6,80	0 Kč	0 Kč	102
1.5	Demontáž dřevěného obložení atiky, v=670mm, vč oplechování atiky	m2	16,70	0 Kč	0 Kč	
1.6	Demontáž ocelového lemelového podhledu Feal	m2	34,00	0 Kč	0 Kč	
1.7	Demontáž zářivkového svítidla, přisazeného	ks	2,00	0 Kč	0 Kč	
1.8	Demontáž stávající ocelové lávky, vč. podpůrné konstrukce, výpis materiálu viz samostatný list	kg	2134,00	0 Kč	0 Kč	
1.9	Demontáž ocelového trubkového zábradlí na ramp, výpis materiálu viz samostatný list	kg	1096,00	0 Kč	0 Kč	
1.10	Demontáž ocelového tralézového plechu lávky, výpis materiálu viz samostatný list	kg	350,00	0 Kč	0 Kč	
1.11	Demontáž samostaného sloupu s příčníkem, výpis materiálu viz samostatný list	kg	212,00	0 Kč	0 Kč	
1.12	Demontáž ocelové mříže nad odvodňovací jímkou, 970 x 500mm, vč. osazovacího ocelového úhelníku, výpis materiálu viz samostatný list	kg	32,00	0 Kč	0 Kč	
1.13	Demontáž ocelové mříže nad odvodňovací jímkou, 3875 x 500mm, vč. osazovacího ocelového úhelníku, výpis materiálu viz samostatný list	kg	120,00	0 Kč	0 Kč	
Celkem demontáže					0 Kč	
2.	Bourání betonových vodorovných a svislých konstrukcí					
2.1	Vybourání železobetonové desky rampy tl. 120mm	m2	25,45	0 Kč	0 Kč	7635
2.2	Rozebrání kamenné zděné opěrné stěny t. 300mm. Rozebráný kámen se použije znova na vyzdění nové.	m2	5,00	0 Kč	0 Kč	
Celkem bourání					0 Kč	
3	Nová lávka					
3.1	Dodávka a montáž podpůrné konstrukce lávky, vč. kotevních prků do železobetonových základů, výpis materiálu viz samostatný list	kg	2134,00	0 Kč	0 Kč	
3.2	Dodávka a montáž ocelového trubkového zábradlí, vč. kotvení k OK lávky, výpis materiálu viz samostatný list	kg	1096,00	0 Kč	0 Kč	
3.3	Dodávka a montáž trapézového plechu, výpis materiálu viz samostatný list	kg	350,00	0 Kč	0 Kč	
3.4	Betonová deska rampy tl. 120mm, beton C30/37 - XC4, XF3, vyztuž KARI síť Ø 8/100 - Ø 8/100, protiskluzná úprava povrchu	m2	25,45	0 Kč	0 Kč	
Celkem nová lávka					0 Kč	

4	Zábradlí schodiště				
4.1	Zábradlí ocelové trubkové, výška 1000mm, kotvené do betonového soklu, počet kotev 4ks kotev/sloupek, spoje svařované, nátěr reaktivní barvou, odstín černý, výpis materiálu viz samostatný list	kg	349,00	0 Kč	0 Kč
4.2	Zábradlí ocelové trubkové, výška 1000mm, kotvené do betonového soklu, počet kotev 4ks kotev/sloupek, spoje svařované, nátěr reaktivní barvou, odstín černý, výpis materiálu viz samostatný list	kg	169,00	0 Kč	0 Kč
Celkem zábradlí schodiště				0 Kč	
5	Sanace desky železobetonového schodišťového ramene				
5.1	Odstranění původního nátěru oškrábáním z celého povrchu železobetonové konstrukce schodiště	m2	14,50	0 Kč	0 Kč
5.2	Otrýskání a odstranění odlupujících se pevných částí (beton, omítka) železobetonové desky schodiště	m2	14,50	0 Kč	0 Kč
5.3	Sanace 20% plochy železobetonové desky schodišťového ramene sanační maltou, vč. boční schodnice	m2	3,10	0 Kč	0 Kč
5.4	Voděodolný nátěr povrchu železobetonové konstrukce schodiště.	m2	15,90	0 Kč	0 Kč
Celkem sanace žb. schodišťového ramene				0 Kč	
6	Sřecha schodiště				
6.1	Dřevěný laťový obklad atiky, Latě kladený na svidlo na péro a drážku, kotveno k nosné konstrukci atiky, vč. okapničky a oplechování atiky pozinkovaným plechem tl. 0,63mm	m2	16,70	0 Kč	0 Kč
6.2	Nátěr venkovní dřevěného obložení atiky, vodou ředitelný	m2	16,70		
6.3	Kovový lamelový podhled, vč. kotevních prvků. Kotvení podhledu k ocelové konstrukci zastřešení.	m2	34,00	0 Kč	0 Kč
6.4	Dodávka a montáž venkovních přisazených svítidel, svítidlo kruhové, LED, 28W, IP 54, 4000K, Ø 505/63mm, barva bílá, provedení antivandal, lakovaný plech tělása, kryt kombinace lakovaný plech a polykarbonát, reflektor vysoceteštěný AL, vč. připojení na stávající rozvody nn	ks	8,00	0 Kč	0 Kč
Celkem střecha				0 Kč	
7	Zděné konstrukce svislé				
7.1	Vyzdění opěrné kamenné stěny tl. 250mm, vč. spárování. Na vyzdění se použijí původní kamenné kvádry.	m2	5,00	0 Kč	0 Kč
Celkem zděné konstrukce svislé				0 Kč	
8	Ostatní				
8.1	Odvoz do sběrných surovin do 15km	kg	4219,00	0 Kč	0 Kč
8.2	Odvoz a uložení na skládku - směsný materiál vyjma betonové sutě	kg	23,50	0 Kč	0 Kč
8.3	Odvoz a uložení na skládku - betonová suť	kg	7635,00	0 Kč	0 Kč
8.4	Lešení	kpl	1,00	0 Kč	0 Kč
8.5	Provedení sondy do železobetonové konstrukce rampy	ks	2,00	0 Kč	0 Kč
Celkem ostatní				0 Kč	
Celkem cena bez DPH					0 Kč
Celkem cena s DPH					0 Kč
Datum :					